


## Control por separado de sosa cáustica de KRONES



# Solución para el problema de la sosa cáustica

Control por separado de sosa cáustica de KRONES

Después de la limpieza los envases retornables pueden contener restos de sosa cáustica y encontrar estas botellas es tarea del control por separado de sosa cáustica. Este equipo trabaja según el probado principio de alta frecuencia, en donde incluso los más mínimos residuos de sosa cáustica causan una parada inmediata de la llenadora y del transportador. Para la botella en cuestión esto significa: «por aquí no pasarás».




## Campo de aplicación

Detección de sosa cáustica residual en envases retornables de vidrio o de plástico

## Gama de rendimientos

Rendimiento nominal: hasta un máximo de 72.000 botellas por hora



- 1 Emisor
- 2 Receptor
- 3 Campo de alta frecuencia
- 4 Resto de sosa cáustica
- 5 Transportador
- 6 Hacia la llenadora



Pantalla táctil  
iPanel Compact  
de KRONES

## Manejo

- Nuevo terminal de mando: iPanel Compact de KRONES
- Operación confortable mediante pantalla táctil
- Guiado claro mediante menús: de forma estándar en alemán e inglés

## ■ Óptima calidad del producto

El control de sosa cáustica detecta incluso los más mínimos restos de sosa cáustica y garantiza de forma sustentable la calidad de sus productos.

## ■ Tamaño constructivo pequeño

El dispositivo compacto se monta directamente en el transportador. No es necesario interrumpir o desviar el flujo de productos.

## ■ Funcionamiento con poco desgaste

El control de los envases se realiza sin contacto, protegiendo igualmente al producto y al dispositivo.

## ■ Alta fiabilidad operacional

El sistema se autocontrola y permite cambios de ajustes solo a las personas autorizadas. El acceso se realiza opcionalmente mediante una entrada de código o un transpondedor.

## ■ De fácil mantenimiento y práctico en la operación

El indicador de servicio es bien visible a distancia. En caso de necesidad también se pueden conectar una alarma acústica y un sistema de eliminación.

## ■ Montaje sencillo

El control de sosa cáustica se puede montar y poner en marcha sin ningún problema.



We do more.

 **KONPLAN**

 **SYSKRON**

 **KIC KRONES**

 **KOSME**

 **HST**  
KRONES GROUP

 **EVOGUARD**

**KRONES AG**  
Böhmerwaldstraße 5  
93073 Neutraubling  
Alemania  
Teléfono +49 9401 70-0  
Telefax +49 9401 70-2488  
E-Mail [info@krones.com](mailto:info@krones.com)  
Internet [www.krones.com](http://www.krones.com)

**KOSME s.r.l. unipersonale**  
Via dell' Artigianato, 5  
46048 Roverbella (Mantova)  
Italia  
Teléfono +39 0376 751011  
Telefax +39 0376 751012  
E-Mail [kosme@kosme.it](mailto:kosme@kosme.it)  
Internet [www.kosme.com](http://www.kosme.com)

**EVOGUARD GMBH**  
Dr.-Hermann-Kronseder-Straße 1  
93149 Nittenau  
Alemania  
Teléfono +49 9436 307 700  
Telefax +49 9401 70 94 3700  
E-Mail [info@evoguard.com](mailto:info@evoguard.com)  
Internet [www.evoguard.com](http://www.evoguard.com)

**KIC KRONES**  
Internationale Cooperationsgesellschaft mbH  
Böhmerwaldstraße 5  
93073 Neutraubling  
Alemania  
Teléfono +49 9401 70-3020  
Telefax +49 9401 70-3696  
E-Mail [kic@kic-krones.com](mailto:kic@kic-krones.com)  
Internet [www.kic-krones.com](http://www.kic-krones.com)

**KONPLAN s.r.o.**  
Poděbradova 2842/1  
301 00 Plzeň  
República Checa  
Teléfono +420 377 918 109  
Telefax +420 377 918 139  
E-Mail [pilsen@konplan.cz](mailto:pilsen@konplan.cz)  
Internet [www.konplan.cz](http://www.konplan.cz)

**HST MASCHINENBAU GMBH**  
Gewerbestraße 19  
23942 Dassow  
Alemania  
Teléfono +49 38826 8878-0  
Telefax +49 38826 8878-1  
E-Mail [info@hst-gmbh.com](mailto:info@hst-gmbh.com)  
Internet [www.hst-maschinenbau-gmbh.de](http://www.hst-maschinenbau-gmbh.de)

**SYSKRON GMBH**  
Oskar-von-Miller-Straße 6b  
92442 Wackersdorf  
Alemania  
Teléfono +49 9431 79857-0  
Telefax +49 9431 79857-11  
E-Mail [info@syskron.com](mailto:info@syskron.com)  
Internet [www.syskron.com](http://www.syskron.com)

 **KRONES**